EDILT Echos

NUMÉRO 06 ◆ DÉCEMBRE 2017

NEWSLETTER

EDILTECO® France développe son activité sur un nouveau secteur de marché.

PAGES 5 & 6

PAGE 2

BATIMAT 2017 : Le Bilan

PAGE 4

NOUVEAU : Objets BIM EDILTECO®

PAGE 4



Nouvelles formules chapes fluides

EDILTECO® France

edilteco.com

EDITO



Chers Clients, chers Partenaires,

Cette année était la 10ème Édition BATIMAT à laquelle EDILTECO® Group participait. Une édition pas tout à fait comme les autres puisque pour la première fois nous avions deux stands sur le salon !

Parce que nos métiers, notre savoir-faire et bien sûr nos clients sont issus des secteurs de l'isolation et du gros œuvre, nous avions choisi de leur faire honneur et donc d'être présents sur ces deux secteurs avec l'ensemble de notre force commerciale.

Ainsi, l'objectif était de pouvoir vous présenter l'étendue de nos gammes mais également de vous apporter tous les services et informations que vous souhaiteriez en venant nous rendre visite.

Les organisateurs du salon ont communiqué sur des chiffres de fréquentation quelques peu en baisse mais véritablement favorables : les installateurs - entreprises et artisans - restent à la première place et représentent 35% des visiteurs, devant les maîtres d'œuvre (architectes, bureaux d'études) et maîtres d'ouvrage (20%). Très attendu, le retour des distributeurs se confirme, avec 4 points de plus qu'en 2015 (18% vs 14%), les visiteurs fabricants progressent également (16% vs 14%). C'est une certitude, l'édition BATIMAT 2017 est un succès ! Nos 2 stands EDILTECO® ont reçu énormément de visiteurs.

Vous, partenaires, clients, prospects, architectes, prescripteurs et autres visiteurs êtes venus nous rendre visite. Nous souhaitons vous remercier et vous témoigner notre joie d'avoir partagé cette édition 2017 à vos côtés !

4 exclusivités, que vous retrouverez au sein de cette newsletter, ont été particulièrement remarquées et remarquables : Le POLIFLUIDE® 900, chape fluide certifiée la plus légère du marché avec + 65% d'allègement et sous Document Technique d'Application (D.T.A.) du CSTB, en conformité avec la NF EN 13813 pour les chapes. La première gamme d'enduits de protection anti-incendie avec le PROTHERM Light® et le PROTHERM Light Heavy®. Ainsi que les 2 premiers objets BIM pour les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur ECAP® et EDIL-Therm® PSE.

Ainsi s'achève le marathon BATIMAT. Toute l'équipe vous remercie pour votre présence, grâce à vous EDILTECO® France fait évoluer en permanence sa gamme de produits afin de toujours mieux vous satisfaire, vous apporter qualité et innovation.

Cette 6ème édition de notre newsletter clôture une belle année 2017. Vous y retrouverez, toutes nos dernières actualités. C'est aussi l'occasion de dire au revoir à Jean-Pierre Loosevelt, notre Chef des Ventes National qui après 12 ans passés à nos côtés, prend une retraite bien méritée. Vous découvrirez son successeur dans nos colonnes !

Nous vous souhaitons une excellente lecture et de joyeuses fêtes de fin d'année !

Paolo Stabellini
Président Directeur Général
EDILTECO® Group

Laurent Mainy
Directeur Opérationnel
EDILTECO® France

BIENVENUE !

Nous sommes heureux d'accueillir Laëtitia CHEVALIER, Serge AITCHEDJI et François BODINEAU pour compléter notre équipe !

LAËTITIA

SERGE

FRANÇOIS

Laëtitia nous a rejoints au mois de juin dernier et s'occupe de la comptabilité. Il ne pouvait y avoir meilleure candidate pour ce poste car - en prime de sa formation et de ses qualités humaines - Laëtitia s'occupait depuis plus de 9 ans de la comptabilité d'EDILTECO® au sein d'un cabinet d'expertise. C'est donc sans hésitation que nous lui avons délégué le suivi de la trésorerie et l'ensemble des missions qui incombent à la comptabilité d'une entreprise.

Serge et François nous ont rejoints également en tant qu'opérateurs de production. L'autonomie, l'organisation, la rigueur et l'esprit d'équipe étaient des compétences et aptitudes obligatoires pour ce poste, pour lesquelles ils se sont portés garants. Leurs missions sont diverses : être capable de mener une ou plusieurs lignes de fabrication, mise en fonctionnement des machines, respect d'un programme de fabrication, contrôles qualité, etc. Nous comptons sur leurs expériences respectives du milieu industriel et du travail d'équipe, ainsi que sur leur implication pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

NOS PREMIERS OBJETS BIM

Carte d'identité du bâtiment, le BIM a révolutionné le mode de conception des prescripteurs et par la même occasion la mercatique des fabricants.

C'est une révolution à part entière, il a permis aux prescripteurs d'optimiser les calculs, les simulations et l'organisation de l'information, non plus seulement dans une maquette 3D, mais dans un projet pluridimensionnel s'inscrivant durant tout le cycle de vie d'un bâtiment.
Ainsi, depuis le 7 septembre 2017, les objets BIM ECAP® et EDIL-Therm® PSE d'EDILTECO® sont disponibles et référencés sur le portail BIMobject® via lequel les architectes et prescripteurs pourront venir les télécharger gratuitement.

Leurs données numériques rassemblent des informations sur leurs formats, leurs poids, leurs notices de pose, les normes techniques et certificats qu'ils détiennent (D.T.A., A.T.) ainsi que des photos et vidéos d'installation.
Les objets BIM sont disponibles via le site Internet d'EDILTECO® et le nouvel onglet « Objet BIM » qui générera un lien de redirection sur le portail BIMobject®.

POLIFLUIDE® 900 & POLIFLUIDE® 1200

Deux nouvelles formulations de chapes fluides

Stabilité dans le temps, délais d'application réduits, finition parfaite et produit polyvalent sont autant de qualificatifs que nous pouvons employer pour vous décrire ces 2 nouvelles chapes fluides.
Mais nous préférons vous parler du gain de performance de nos nouvelles chapes et notamment de la prouesse technique qui est, à nouveau, la légèreté de ces chapes : + 65% d'allègement pour POLIFLUIDE® 900, produit certifié le plus léger du marché, et + 45% pour POLIFLUIDE® 1200 ; mais également la rapidité d'application améliorée par le développement d'une version plus fluide, validée par le D.T.A. référence d'Avis Technique n° 13/16-1322_V1 du CSTB.

Des performances exclusives permises par l'adjonction de billes de polystyrène vierge expansées adjuvantés générant un gain de poids ainsi que d'un adjuvant permettant de fluidifier la consistance de la formulation pour une mise en œuvre encore plus rapide.
Ces chapes comblent automatiquement les reprises de surface, sans nécessité de les tirer à la règle. Pour l'applicateur c'est un gain de temps supplémentaire dans le coulage de la chape et l'assurance d'une finition parfaite et homogène des sols.
Il va sans dire que ces chapes permettront aux applicateurs de chapes fluides de gagner du temps dans la mise en œuvre mais également de pouvoir mieux appréhender le marché de la rénovation !

EDILT Echos
N° 06 ◆ DÉCEMBRE 2017

EDILTECO® France développe son activité sur un nouveau secteur de marché.

C'est à l'occasion du salon BATIMAT que nous avons choisi de lancer et de présenter, en avant première, PROTHERM LIGHT®, une gamme complète d'enduits de protection contre le feu.
PROTHERM LIGHT® c'est l'assurance d'une grande fiabilité technologique pour les professionnels de la prévention, quant aux produits susceptibles d'être utilisés dans des infrastructures comme des aéroports, des hôpitaux, des écoles, touchant le grand public.

Cette gamme de mortiers, issus d'une technologie révolutionnaire est donc la toute première chez EDILTECO® France, et se destine au marché de la protection passive contre l'incendie. PROTHERM se décline en deux versions : l'enduit PROTHERM LIGHT® et l'enduit PROTHERM LIGHT HEAVY®.

PROTHERM LIGHT®, une solution technologique conforme à l'EN 13381, selon le DM 16 Février 2007

Les législations concernant les revêtements de protection au feu, qu'elles soient nationales ou européennes, répondent toutes à des préconisations préventives intégrées par les industriels.
Ces derniers s'engagent à valider, par des essais, la conformité des solutions de protection applicables aux systèmes isolants visant à l'augmentation des performances de résistance au feu des éléments structurels.
La publication de la DM du 16 Février 2007 - classification de résistance au feu des produits et des éléments constructifs pour travaux de construction - a introduit des modalités précises de vérification des performances de résistance au feu, des éléments structurels présents dans les bâtiments.
Elles font l'objet de contrôle de la part des pompiers. Elles sont également les seules évaluations de performance calculées conformément aux normes de la série EN 13381, que le DM 16 Février 2007 permet d'utiliser, pour la détermination des paramètres thermo-physiques des systèmes de protection.

PROTHERM LIGHT®, comment ça marche ?

Pendant l'exposition au feu de l'enduit **PROTHERM LIGHT®**, la chaleur est absorbée en profondeur et les billes de polystyrène disparaissent (ou fondent) sans aucune émission de flamme, de fumée, ni de gouttes enflammées.
De cette façon, se créer une structure composée des liants de ciment et des cellules ou espaces vides, causées par la disparition des billes de polystyrène.
Ainsi, l'enduit change ses caractéristiques physiques, devenant une couche de matériau avec de hautes capacités d'élimination de la chaleur, lesquelles s'ajoutent aux avantages dérivantes de la perte d'eau cristallisée et de l'épaisseur du matériau.
Les photos ci-dessous montrent l'enduit avant et après l'exposition au feu ou à la chaleur ; on peut remarquer que les billes sont remplacées par les cellules ou espaces vides.



Le PROTHERM LIGHT® pour une utilisation en intérieur et extérieur

PROTHERM LIGHT® est un enduit pré-mélangé léger (masse volumique basse de 300 kg/m^3), thermo-isolant, pour un usage interne et externe, obtenu par le mélange de billes vierges de PSE, de liants hydrauliques et d'additifs spéciaux.
Il permet de protéger un grand nombre de supports : des éléments structurels (poteaux béton, acier...) en passant par les murs et les plafonds des bâtiments. Sa déclinaison sur des supports aussi variés que l'acier, la brique, le béton armé traditionnel et précontraint, permet une utilisation dans des bâtiments à usage civil comme à usage industriel.
Ne contenant pas de fibre, ce mortier solide (une fois sec) ne se désagrège pas quand on le touche, et présente donc un caractère de forte stabilité et durabilité.

Cet enduit de protection au feu est le plus polyvalent et le plus certifié du marché. Sa conception, sa composition et sa facilité d'application (y compris dans des conditions extrêmes), en font un enduit de protection incendie aux avantages multiples :

- caractéristiques de résistance mécanique et à l'impact renforcées : 0,97 N/mm² à la compression,
- excellente capacité d'isolation thermique (= 0,079 W/mK),
- forte résistance aux agents atmosphériques : **PROTHERM LIGHT®** peut être appliqué à l'extérieur sur des supports très humides,
- temps de séchage très rapide,
- lissé et/ou peint, **PROTHERM LIGHT®** n'impose aucune contrainte dans le choix des finitions.

Disponible en gris et en blanc, cet enduit pré-mélangé est mis en œuvre par projection mécanique.

PROTHERM LIGHT HEAVY®, pour une utilisation en intérieur

PROTHERM LIGHT HEAVY® est un enduit pour usage interne, obtenu par le mélange d'agrégats et de liants aériens, dérivés du plâtre avec l'adjonction de perlite expansée et autres additifs non toxiques en petites quantités.
Grâce à sa composition particulière, **PROTHERM LIGHT HEAVY®** est un produit à haute tolérance biologique. Il garantit, de ce fait, une sécurité totale, lors de l'application, pour la santé de l'utilisateur et les meilleures conditions d'hygiènes lors la manipulation, pendant toutes les phases de travail.
PROTHERM LIGHT HEAVY® peut être utilisé comme un enduit de base pour l'intérieur des habitations comme des bureaux, mais aussi des usines, des magasins. Applicable à la main ou à la machine, il est l'enduit à privilégier pour la rénovation, présentant l'avantage d'être mise en œuvre sur un grand nombre de supports : briques, béton, blocs bétons, etc.

MERCI JEAN-PIERRE !

Entré il y a 12 ans chez EDILTECO®, Jean-Pierre Loosevelt a managé notre force de vente nationale comme un chef et c'était bien là son rôle ! Toujours sur les routes, il a parcouru l'hexagone pour appuyer, soutenir et motiver ses commerciaux. Bienveillant et à l'écoute ne pourraient être les 2 seules qualités qui le caractérisent mais ce sont sans nul doute celles qu'il a toujours mises à profit pour manager son équipe. Jean-Pierre profite désormais pleinement d'une retraite bien méritée.
Sa succession s'est faite lors du salon BATIMAT : Anthony Nicolas manage désormais officiellement la jeune et dynamique force commerciale d'EDILTECO® France.

FOCUS MÉTIER

Anthony, Chef des Ventes National

Arrivé en 2008 chez EDILTECO® France, en qualité de commercial pour la région Aquitaine, Anthony NICOLAS est la parfaite illustration des possibles évolutions de carrière au sein d'une PME.

Durant 4 ans, il a d'abord sillonné la région aquitaine et s'est construit un solide carnet d'adresse auprès des négociants et artisans régionaux. Puis, c'est en 2013 qu'il évolue au poste de chargé de développement I.T.E. et D.A.C.C.B. (Développement des activités Chapistes et Centrales à Béton) sur toutes les régions du sud de la France. En soutien des commerciaux, il a alors pour mission le développement de la prospection auprès des agences et négoces. Son travail et son implication portent leur fruit ; il est nommé chef des ventes sud début 2016 et anime une équipe de 6 commerciaux. Son sens du relationnel, de la communication et son empathie lui permettent d'entretenir des relations de confiance avec ses commerciaux.

C'est justement sur ces qualités qu'il a bâti sa carrière. La confiance et le relationnel sont au centre de toutes les décisions qu'il prend avec ses équipes. Ces 10 dernières années l'auront formé aux techniques commerciales des différents secteurs de marché de l'entreprise. Et c'est avec expérience et légitimité qu'Anthony a succédé à Jean-Pierre Loosevelt au poste de Chef des Ventes National, le 30 octobre dernier. Au quotidien sur le terrain, aux côtés des 12 commerciaux, vous aurez certainement le plaisir de faire sa connaissance.

FOCUS

Site Web : Nouvel onglet vidéo

C'est un fait, le format vidéo a le vent en poupe ! Et pour cause, il n'y a pas d'outil plus didactique pour vous expliquer le bien fondé de nos solutions et systèmes. En complément de notre chaine YouTube, nous avons donc intégré un nouvel onglet « vidéo » à notre site Internet. En 3 clics, vous pouvez désormais visionner tous nos tutoriels de mise en œuvre et suivre pas à pas nos conseils. Les vidéos sont aussi accessibles via les pages des produits, aux cotés des fiches techniques, des visuels et autres documentations. On pense à tout... pour vous !

VU DANS LA PRESSE

Retrouvez toutes nos actualités, ces derniers mois dans :

Bati & Isolation I Septembre 2017
Nouveaux packagings POLYS PRÊT®

Le Moniteur du BTP I Septembre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Référence Carrelage I Septembre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Zepros Métiers Négoce I Octobre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Négoce I Octobre 2017
PROTHERM LIGHT®

Batirama I Octobre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Le Moniteur Entrepreneurs & Installateurs I Novembre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Bétons Le Magazine I Novembre 2017
Chape fluide POLIFLUIDE® 900/1200

Zepros Métiers Bati I Novembre 2017
Plaque ECAP®

EDILT Echos NEWSLETTER

Rédaction : Agence DM&A
Comité de rédaction : Franck PIED, Laurent MAINY
Réalisation : Elisa TRICOIRE

EDILTECO® France
B.P. 70731 - 49307 CHOLET Cedex
Tél : 0825 825 533
Mail : info@edilteco.fr I **Site :** edilteco.com

© Copyright EDILTECO - Reproduction interdite sans autorisation. Photographies non contractuelles (Shutterstock.com) EDILFR 01/2017