

EDILT Echos

NUMÉRO 15 • JUIN 2021

NEWSLETTER

Page 3

[BIENVENUE]

Page 4

[TENDANCE MARCHÉ]
LA CHAPE LÉGÈRE

Page 5

[DELTIVOUTAIN + CI]
UN ENTREVOUS INGÉNIEUX

Page 6

[TUTO]
UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET PRATIQUE

Page 7

[FOCUS MÉTIER]
CHEF D'ATELIER
ASSISTANT COMMUNICATION & DIGITAL

Page 8

[CHARTE GRAPHIQUE]
NOUVELLE CHARTE PLANCHER

[VU DANS LA PRESSE]



EDILTECO[®]
France



EDILTECO

Chers Clients, chers Partenaires,

La 9ème édition du concours Sageret, qui vise à élire les meilleurs produits du BTP, a décerné à EDILTECO® France deux labels « **Élu innovation par les professionnels du BTP** », dans la catégorie « Structure, Façade, Maçonnerie », pour les produits : **la chape allégée Polys Beto® Fluide et l'entrevous Deltivoutain + CI**. Ce concours qui distingue et récompense les produits et les matériels les plus innovants dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, est, pour EDILTECO® et ses salariés, un véritable **gage de reconnaissance de la qualité de notre travail et des performances de nos produits**.

Puis, tout récemment, Les Trophées du Négoce qui se sont tenus le 16 juin dernier et qui récompensent les meilleures initiatives et innovations de la distribution bâtiment, ont décerné un prix à EDILTECO®. A nouveau, **c'est l'entrevous Deltivoutain + CI qui s'est vu lauréat de la catégorie performance thermique**.

Notre entrevous Deltivoutain + CI intègre un rupteur thermique pour corriger le pont entre la dalle et le chaînage du mur. La spécificité de ce produit tient au rupteur sécable, qui se détache à la main. Le professionnel peut ensuite découper le correcteur à la largeur ou à la longueur de l'entrevous selon le sens de pose, puis le poser sur la face supérieure. Outre **l'adaptabilité parfaite du produit**, pour une meilleure continuité de l'isolation, cette solution présente l'avantage de simplifier le stockage en entrepôt et chez les négociants. En effet, l'absence de relief simplifie la superposition des entrevous. Autant d'innovations qui ont séduit le jury.

NOUS VOUS
SOUHAITONS UNE
EXCELLENTE
LECTURE !



Paolo Stabellini
Président Directeur Général
EDILTECO® Group



Laurent Mainy
Directeur Opérationnel
EDILTECO® France

BIENVENUE !

Ce premier semestre 2021 a révélé de nouveaux talents ; des collaborateurs nouvellement embauchés, en qui nous avons placé notre confiance.

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :



ABDELMAJID qui nous a rejoint en tant que **Conducteur de machine** (49). Abdelmajid a pour mission d'effectuer les opérations nécessaires à la mise en marche et au bon fonctionnement des machines en respectant les règles de production (modes opératoires). Il contrôle les réglages, l'approvisionnement en matières premières, surveille régulièrement les paramètres. Il tient également compte des impératifs tels que la qualité, les délais, la cadence de production, etc. Il réalise très régulièrement les opérations de révision, d'entretien courant ou de dépannages simples.



BRICE qui a pris son poste en tant que **Préparateur de commandes** (49). Brice s'occupe de la préparation des commandes et des produits destinés à être livrés et stockés. A réception des bons de commande du service commercial, il s'occupe de rassembler, vérifier la conformité, conditionner la marchandise, puis de la transmettre au service livraison pour que les chauffeurs puissent la livrer aux clients. Brice veille à ce que l'exécution des opérations soit réalisée selon les procédures de qualité, de sécurité et que les délais imposés soient respectés.



FRÉDÉRIC qui est notre nouvel **Attaché commercial sur la région Occitanie**. Frédéric prospecte et suit nos clients sur les départements du 09, 11, 31, 65, 66, 81 et 82. Il a pour missions le développement des réseaux de distribution matériaux et de la commercialisation de nos produits. Il doit également gérer la mise en œuvre des opérations commerciales définies, tout en maintenant un planning précis et régulier de ses tournées commerciales, afin de toujours préserver un niveau de qualité de service optimal auprès de la clientèle.



MARION qui nous a rejoint en tant qu'**assistante administrative** (84). Ses missions consistent à gérer l'ensemble des flux administratifs entrants et sortants de l'entreprise, de les traiter, classer, archiver, etc. Mais Marion a un champ d'action un peu plus large avec également la gestion des commandes et des stocks ainsi que l'accueil téléphonique et physique. La polyvalence de ses missions lui permet d'avoir une vision aboutie sur le fonctionnement administratif de l'entreprise et de pouvoir être autonome et proactive.



[TENDANCE MARCHÉ]

L'ALLÈGEMENT DES STRUCTURES EST UNE CONDITION IMPOSÉE DE PLUS EN PLUS FRÉQUEMMENT DANS DE NOMBREUSES RÉNOVATIONS.

La contrainte de charge par rapport à la structure ne permet pas de mettre en œuvre un ciment (traditionnel ou fluide). Les applicateurs sont de plus en plus nombreux à nous demander une solution légère.

Dans le catalogue produit Edilteco, diverses formulations sont proposées en prêt à l'emploi ou en formules pour centrales à béton. Les masses volumiques varient selon le besoin de 200 kg/m³ à 1500 kg/m³ et seront toujours de 50 à 90 % inférieures par rapport à une chape ciment. Ce sont les seules formules sur le marché français à détenir des Avis Techniques du CSTB en remplissage allégé ou des DTA pour chape légères, en conformité à la NF EN 13813.

Nos chapes légères sont utilisées pour la réalisation de tous supports de revêtement de sol, chapes, ravoirages, ravoirages isolants et sous-chapes, rattrapages de niveaux, formes de pentes, isolations thermiques et acoustiques aux bruits de chocs, remplissages divers...

Renseignez-vous auprès de votre commercial.



[DELTIVOUTAIN + CI]


UN ENTREVOUS INGÉNIEUR SOUS AVIS TECHNIQUE

Destiné aux bâtiments et maisons individuelles sur vide sanitaire, le DELTIVOUTAIN + CI (pour Correcteur Intégré) permet d'assurer tout à la fois le coffrage de la dalle de compression et l'isolation du plancher.

Léger, il est facile à mettre en œuvre et permet de réduire efficacement les ponts thermiques pour les travaux neufs mais aussi pour les travaux de rénovation. Ses qualités sont nombreuses, mais son attrait majeur réside dans son aspect tout à la fois pratique et économique qui prémunit les professionnels du bâtiment d'une double gestion de stock d'entrevous et de rupteurs et leur offre l'économie d'éléments structurels devenus inutiles.

En effet, habituellement, les rupteurs sont des éléments indépendants, des pièces supplémentaires aux entrevous que les professionnels ajoutent à leur stock. Pour simplifier cela, DELTIVOUTAIN + CI a été conçu avec un rupteur intégré en sous face et facilement sécable à la main, de manière à faciliter la gestion des stocks et la préparation des chantiers. Mais le correcteur intégré peut tout aussi bien rester en place. Cette solution permet néanmoins de limiter le nombre de déchets sur le chantier.

Brevetée, cette solution bénéficie aujourd'hui d'un Avis Technique du CSTB délivré par le Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation » et le Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher » qui ont examiné respectivement ce procédé. A noter également que le PSE employé est doté de la certification ACERMI.



DELTIVOUTAIN + CI⁽¹⁾

BREVETÉ

CC
FAT
AVIS
TECHNIQUE



En savoir plus sur [le DELTIVOUTAIN + CI®](#)



[TUTO]

UNE MISE EN ŒUVRE PRATIQUE ET RAPIDE

La **mise en œuvre** de DELTIVOUTAIN + CI est similaire à celle des entrevous en polystyrène classiques, mais **plus économique** car elle ne nécessite pas de poutrelles périphériques et ne requiert pas de faux entraxe. En effet, l'entrevous de départ est un entrevous complet, non découpé, qui se pose en rive de plancher.


1/ **Séparer le rupteur sécable** qui va venir se positionner au-dessus de l'entrevous de manière à épouser le chanfrein et assurer une parfaite correction du pont thermique dans le sens longitudinal, en rive du plancher. Il n'est donc pas nécessaire de poser une poutrelle en périphérie du plancher comme lors de l'utilisation de rupteurs longitudinaux « traditionnels ».

2/ Dans le sens transversal, de façon identique, **le rupteur sécable doit être recoupé pour être adapté à la largeur de l'entrevous**, afin de juste le recouvrir. Le positionner sur la face supérieure afin d'assurer une correction du pont thermique en about de plancher.

Afin de garantir le maintien des performances mécaniques, les entrevous ont une épaisseur de corps suffisante. En finalité, **une seule découpe sera nécessaire pour la pose de l'entrevous d'arrivée**, qui comme celui de départ, sera posé en rive de plancher, sans ajout de poutrelle.

3/ **L'utilisation d'ancres plastiques** sera nécessaire pour assurer le blocage des correcteurs de ponts thermiques lors du coulage du béton de la dalle.

La livraison des poutrelles est systématiquement accompagnée d'un plan de préconisation de pose qui fournit les informations nécessaires à la mise en place des rupteurs.



[FOCUS MÉTIER]

CHEF D'ATELIER

Entré en 2004 chez Deltisol, Christophe Millaud est, depuis 17 ans le chef d'atelier de l'usine d'Edilteco® Sud.

Toutes ces années, il a animé et géré les équipes afin qu'elles assurent la production dans les conditions de rendement, qualité, coûts, sécurité, optimales. Fin 2020, une page se tourne avec le rachat de Deltisol par Edilteco® France.



De nouvelles machines sont intégrées, des nouveaux produits sont conçus au Pontet. Christophe Millaud doit alors repenser, avec ses équipiers, son parc machine, optimiser les flux et les circuits de production dans l'atelier, réimplanter de nouvelles machines, répartir le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins. Aujourd'hui ce sont 25 personnes qui travaillent 5 à 6 jours sur 7 en 2/8, voire 3/8, dont il doit, entre autres, organiser le travail, gérer les plannings, évaluer la progression. Sa polyvalence, son aisance et ses capacités relationnelles sont des aptitudes qu'il met à profit quotidiennement pour gérer la cadence de production et les besoins de maintenance ; il recherche d'ailleurs 3 nouveaux candidats qu'il devra former pour intégrer les équipes.

ASSISTANT COMMUNICATION ET DIGITAL

Arrivé le 1er septembre 2020, Thomas Guillard a intégré l'entreprise à l'aube d'une grande mutation avec le rachat de Deltisol.

Diplômé d'une licence en communication et d'un master Digital, ce communicant ne connaissait pas les marchés sur lesquels évolue Edilteco® mais son aisance relationnelle, sa rigueur et ses connaissances en ont fait le candidat idéal.



Avec l'intégration de la société Deltisol, le travail est deux fois plus conséquent et il lui a fallu une bonne organisation et faire preuve de souplesse pour s'adapter aux besoins des deux entreprises. Ainsi, la mise à jour des catalogues, des brochures, la gestion des réseaux sociaux et du site Internet, la création graphique ou encore la collaboration avec l'ensemble des différents services sont autant de missions dont il a la responsabilité. En dépit de ces 9 derniers mois passés en télétravail, l'ambiance et l'esprit d'équipe qui règnent dans l'entreprise lui permettent de s'épanouir pleinement dans ce poste.


[CHARTE GRAPHIQUE]

LA GAMME PLANCHER FAIT PEAU NEUVE AVEC UNE TOUTE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE !

Le coloris rouge traditionnel de la marque Edilteco® a laissé place à un jeu de bleu et gris foncé. Ces nouveaux coloris, aux connotations professionnelles, tranchent avec le reste des gammes en rouge et blanc.

Au premier coup d'œil, on sait désormais immédiatement reconnaître l'allure de la gamme plancher. Une plaquette pour les entrevous et une autre pour les poutrelles sont en cours de création. Une fiche technique sera déclinée pour l'ensemble des produits. Deux nouveaux pictogrammes ont également été créés pour les entrevous en PSE et les poutrelles béton.

SOLUTIONS BÉTON
POUTRELLES
POUTRES
ET PRÉLINTEAUX



Poutrelle



edilteco.com



SOLUTIONS
ENTREVOUS PSE
POUR POUTRELLES
PRÉCONTRAINES
ET TREILLIS



Entrevous



edilteco.com



[VU DANS LA PRESSE]

- Chapes Info – Janvier 2021 – Les chapes légères.
- 5 Façades – Mars 2021 – Système ECAP®.
- Batirama – Mars 2021 – Système EDIL-Therm® PSE COB.
- Zepros – Avril 2021 – l'entrevous Deltivoutain + CI.
- Bati journal – Avril 2021 – l'entrevous Deltivoutain + CI.
- Construction Cayola – Avril 2021 - l'entrevous Deltivoutain + CI.
- Batinfo – Mai 2021 – l'entrevous Deltivoutain + CI.



PSE



SOL



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS



EDILT » Echos
NEWSLETTER

Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 . Fax 0 825 850 050
edilteco.com | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
CS 50015 Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 . Fax 04 90 32 80 13
edilteco-deltisol.fr | info@edilteco.fr